


VIASTON GRANDE Dicke 8 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904

Formate und technische Daten

Mehrsteinsystem

Rastermaß		Dicke cm	Gewicht kg/m ²		Anteil St./Lage
Länge cm	Breite cm		linear	antikplus	
64,0	32,0	8,0	175,0	172,0	2,0
32,0	32,0	8,0	175,0	172,0	2,0
24,0	32,0	8,0	175,0	172,0	2,0



Bei Mehrsteinsystemen wird die Belastbarkeit im Verbund erreicht.

Liefereinheit: eine Lage (0,77 m²) = sechs Steine (drei Steinformate)

Farben

- Anthrazit, Weißgrau-Schwarz, Gelbbraun-Weiß und Muschelkalk

Einbau und Verlegung


konventionelle Pflasterbauweise

- siehe allgemeine Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- für den Einbau empfehlen wir die Verwendung einer Vakuum-Verlegemaschine
- Abrütteln nur mit einer geeigneten Vibrationsplatte unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung
- Empfehlung Fugenmaterial: Edelbrechsand 0/2 mm, Edelbrechsand-Splitt 0/3 mm oder Natursand 0/2 mm

Verlegeanleitung

Muster 1 (Bahnenverlegung)

Das VIASTON GRANDE Mehrsteinsystem eignet sich besonders gut für die klassische Bahnenverlegung. Tauschen Sie hierzu jeweils von der ersten Lage den letzten Stein der unteren Steinreihe mit dem ersten Stein der unteren Steinreihe der nächsten Lage. Durch das Auswechseln der Steine vermeiden Sie eine durchgängige Fuge.



Modul
120/64 cm = 1 Lage

Produktausstattung




Dicke 8 cm



eingeschränkt belastbar
max. Pkw gem. Nutzungskategorie
N2/ZTV-Wegebau

VIASTON GRANDE Dicke 8 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904

Verlegemuster

Muster 2 mit VIASTON




Modul
240/112 cm

Bedarf je m²
VIASTON 48/16 ca. 1,86 St.
VIASTON 24/16 ca. 5,21 St.
VIASTON 16/16 ca. 3,35 St.
VIASTON GRANDE Lage 120/64 ca. 0,74 St.

linker Randabschluss je lfm.
VIASTON 24/16 ca. 0,89 St.
VIASTON 16/16 ca. 0,89 St.


Muster 4 mit VIASTON



Modul
240/128 cm


Bedarf je m²
VIASTON 48/16 ca. 1,3 St.
VIASTON 24/16 ca. 2,6 St.
VIASTON 16/16 ca. 1,95 St.
VIASTON GRANDE Lage 120/64 ca. 0,98 St.

Muster 5




Modul
240/128 cm = 4 Lagen

Muster 6



Modul
120/128 cm = 2 Lagen

Muster 7 mit VIASTON



Modul
240/88 cm

Bedarf je m²
VIASTON 48/16 ca. 2,17 St.
VIASTON 24/16 ca. 4,34 St.
VIASTON GRANDE Lage 120/64 ca. 0,87 St.

Für den linken Randabschluss sind Steine zu schneiden.