



DECASTON LIGHT Dicke 5 cm**KLOSTERMANN**

SEIT 1904

Formate und technische Daten


Rastermaß		Dicke cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf St./m ²
Länge cm	Breite cm			
80,0	40,0	5,0	110,0	3,13
60,0	40,0	5,0	110,0	4,17
40,0	40,0	5,0	110,0	6,25

**Farben**


- Grau-Schwarz, Braun-Beige und Muschelkalk

Einbau und Verlegung

- siehe allgemeine Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- Die Platten sind von Hand zu setzen und vorsichtig mit einem Gummihammer einzuklopfen. Der Einsatz von Rüttelplatten ist nicht zulässig.
- Durch die ausschließliche Verwendung von Natursteinsanden und -körnungen können die gelieferten Platten Farbunterschiede aufweisen. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, Platten aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen, um ein natürliches und gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.

Verlegemuster**Muster 2**


Bedarf je m²
40/40 ca. 6,25 St.

Muster 3

Modul
120/40 cm


Bedarf je m²
80/40 ca. 2,08 St.
40/40 ca. 2,08 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.

Muster 4

Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 1,25 St.

Muster 5

Modul
120/80 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,02 St.
60/40 ca. 2,04 St.
40/40 ca. 1,02 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.


Produktausstattung

Dicke 5 cm



ausschließlich begehbar


DECASTON LIGHT Dicke 5 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904


Muster 6



Bedarf je m²
80/40 ca. 3,13 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 1,25 St.

Muster 8




Modul
120/80 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,08 St.
40/40 ca. 3,13 St.


Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.

Muster 9



Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Muster 10




Modul
140/40 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,79 St.
60/40 ca. 1,79 St.


linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 1,25 St.

Muster 11



Bedarf je m²
80/40 ca. 3,13 St.

Muster 12




Modul
180/240 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,39 St.
60/40 ca. 1,39 St.
40/40 ca. 1,39 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.

Muster 13




Modul
100/40 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,5 St.
40/40 ca. 2,5 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.


Muster 14



Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Für den Randabschluss sind
Platten zu schneiden.


Muster 15



Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.

DECASTON LIGHT Dicke 5 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904

Verlegemuster

Muster 17




Modul
100/40 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,5 St.
40/40 ca. 2,5 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.
40/40 ca. 1,25 St.

Muster 18




Modul
100/40 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,5 St.
40/40 ca. 2,5 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.

Muster 19




Modul
280/240 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 0,3 St.
60/40 ca. 1,93 St.
40/40 ca. 2,53 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.

Muster 20




Modul
160/160 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 3,13 St.
40/40 ca. 1,56 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 0,63 St.

Für den oberen Randabschluss
sind Platten zu schneiden.

Muster 21




Modul
180/80 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,39 St.
60/40 ca. 1,39 St.
40/40 ca. 1,39 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.
40/40 ca. 1,25 St.


DECASTON LIGHT Dicke 5 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904


Muster 22



Bedarf je m²
40/40 ca. 6,25 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.


Muster 23



Bedarf je m²
80/40 ca. 3,13 St.

Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 0,63 St.

Muster 24




Modul
240/160 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,04 St.
60/40 ca. 2,08 St.
40/40 ca. 1,04 St.

linker Randabschluss je lfm.
80/40 ca. 0,63 St.
60/40 ca. 0,63 St.
40/40 ca. 0,63 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.

Muster 25



Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 0,83 St.

Für den linken Randabschluss
sind Platten zu schneiden.