

Formen, Farben und technische Daten


Rastermaße		Dicke cm	Gewicht kg/m ²	Steinbedarf St./m ²
Länge cm	Breite cm			
Normalstein Typ A und B (8 Steine)		10,0	220,0	14,95
Randstein Typ 1, 2 und 3 (12 Steine)		10,0	220,0	-

■ Bianco und Nero

Einbau und Verlegung

konventionelle Pflasterbauweise

- siehe allgemeine Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- Abrütteln nur mit einer geeigneten Vibrationsplatte unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung
- Empfehlung Fugenmaterial: Edelbrechsand 0/2 mm, Edelbrechsand-Splitt 0/3 mm oder Natursand 0/2 mm



ANFANG- UND ENDSTEINE MÜSSEN BAUSEITS GESCHNITTEN WERDEN!

keine grundsätzliche Einschränkung der Belastbarkeit, die Eignung ist bezügl. der Verkehrsfrequenzen abzuwägen

Verlegeanleitung

