



CITYLINE Hochbord - H 18 x 30 (A3)



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
H1 Hochbord	15,0-18,0	30,0	100,0	120,0	lfm.	●	801501	●	800001
H2 Hochbord	15,0-18,0	30,0	50,0	120,0	lfm.	●	801502	●	800002
M1 Mittelstein = Rundbord - R 18 x 22, r = 5 cm	18,0	22,0	100,0	85,0	lfm.	●	802004	●	800509
M2 Mittelstein = Rundbord - R 18 x 22, r = 5 cm	18,0	22,0	50,0	85,0	lfm.	●	802006	●	800508
Ü1 Übergangsstein links	15,0-18,0	22,0-30,0	100,0	100,0	lfm.	●	802003	●	800507
Ü2 Übergangsstein rechts	15,0-18,0	22,0-30,0	100,0	100,0	lfm.	●	802002	●	800506
Übergangsstein zum F 20 x 20 (Brückenkappe) links	20,0	20,0	50,0	45,0	St.	●	838506	●	837007
Übergangsstein zum F 20 x 20 (Brückenkappe) rechts	20,0	20,0	50,0	45,0	St.	●	838502	●	837006
Kurvenstein r = 0,50 m innen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802503	●	801001
K1 Kurvenstein r = 0,50 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802501	●	801002
Kurvenstein r = 0,75 m außen	15,0-18,0	30,0	58,0	95,0	St.	●	802519	●	801011
Kurvenstein r = 1,00 m innen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802505	●	801006
Kurvenstein r = 1,00 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802504	●	801003
Kurvenstein r = 1,50 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802506	●	801012
Kurvenstein r = 2,00 m innen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802507	●	801004
Kurvenstein r = 2,00 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802508	●	801007
Kurvenstein r = 3,00 m innen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802509	●	801013
Kurvenstein r = 3,00 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802510	●	801005
Kurvenstein r = 4,00 m innen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802511	●	801015
Kurvenstein r = 4,00 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802502	●	801014
Kurvenstein r = 5,00 m innen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802512	●	801017
Kurvenstein r = 5,00 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802518	●	801016
Kurvenstein r = 6,00 m innen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802513	●	801018
Kurvenstein r = 6,00 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802514	●	801019
Kurvenstein r = 7,00 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802518	●	801020
Kurvenstein r = 8,00 m innen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802517	●	801022
Kurvenstein r = 8,00 m außen	15,0-18,0	30,0	78,0	95,0	St.	●	802516	●	801008
Eckstein 90° innen	15,0-18,0	30,0	33,0-33,0	55,0	St.	●	805004	●	801009
E1 Eckstein 90° außen	15,0-18,0	30,0	33,0-33,0	55,0	St.	●	805003	●	801010

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage (Lieferzeit ca. 4-6 Wochen)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße




Produktbeschreibung

- Technische Hinweise
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers


CITYLINE Hochbord - H 15 x 25 (A5)



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
H1 Hochbord	12,0-15,0	25,0	100,0	85,0	lfm.	●	808001	●	807501

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage (Lieferzeit ca. 4-6 Wochen)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



H1 | Hochbord
L = 100 cm

Produktbeschreibung


Technische Hinweise

- Zubehörteile und Preise siehe CITYLINE Hochbord - H 15 x 30
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers


CITYLINE Hochbord - H 15 x 30 (A4)



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
H1 Hochbord	12,0-15,0	30,0	100,0	100,0	lfm.	●	804501	●	803001
Hochbord	12,0-15,0	30,0	50,0	100,0	lfm.	●	804502	●	803002
Mittelstein = Rundbord - R 15 x 22, r = 2 cm	15,0	22,0	100,0	75,0	lfm.	●	816006	●	814509
Mittelstein = Rundbord - R 15 x 22, r = 2 cm	15,0	22,0	50,0	68,0	lfm.	●	816007	●	814510
M1 Mittelstein = Rundbord - R 15 x 22, r = 5 cm	15,0	22,0	100,0	78,0	lfm.	●	822001	●	820502
Mittelstein = Rundbord - R 15 x 22, r = 5 cm	15,0	22,0	50,0	78,0	lfm.	●	822002	●	820501
Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 2 cm 1-teilig links	12,0-15,0	22,0-30,0	100,0	80,0	lfm.	●	805261	●	803795
Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 2 cm 1-teilig rechts	12,0-15,0	22,0-30,0	100,0	80,0	lfm.	●	805262	●	803796
Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 2 cm 2-teilig links	12,0-15,0	22,0-30,0	200,0	80,0	lfm.	●	805264	●	803797
Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 2 cm 2-teilig rechts	12,0-15,0	22,0-30,0	200,0	80,0	lfm.	●	805263	●	803798
Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 5 cm 1-teilig links	12,0-15,0	22,0-30,0	100,0	80,0	lfm.	●	805254	●	803755
Ü1 Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 5 cm 1-teilig rechts	12,0-15,0	22,0-30,0	100,0	80,0	lfm.	●	805253	●	803756
Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 5 cm 2-teilig links	12,0-15,0	22,0-30,0	200,0	80,0	lfm.	●	805259	●	803757
Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 5 cm 2-teilig rechts	12,0-15,0	22,0-30,0	200,0	80,0	lfm.	●	805258	●	803758
Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 9 cm links	12,0-15,0	22,0-30,0	100,0	80,0	lfm.	●	805256	●	803543
Übergangsstein zum - R 15 x 22, r = 9 cm rechts	12,0-15,0	22,0-30,0	100,0	80,0	lfm.	●	805255	●	803776
Übergangsstein zum F 20 x 20 (Brückenkappe) links	20,0	20,0	50,0	45,0	St.	●	838506	●	837007
Übergangsstein zum F 20 x 20 (Brückenkappe) rechts	20,0	20,0	50,0	45,0	St.	●	838502	●	837006
Übergangsstein zum Schrägbord - 25 x 25 Typ 1 links	25,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	829001	●	828502
Übergangsstein zum Schrägbord - 25 x 25 Typ 1 rechts	25,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	829006	●	828503
Übergangsstein zum Schrägbord - 25 x 25 Typ 2.1 1-teilig links	44,0	17,0	50,0	132,0	lfm.	●	829501	●	828506
Übergangsstein zum Schrägbord - 25 x 25 Typ 2.1 1-teilig rechts	44,0	17,0	50,0	132,0	lfm.	●	829003	●	828504
Übergangsstein zum Schrägbord - 25 x 25 Typ 2.2 2-teilig links	44,0	17,0	100,0	132,0	lfm.	●	829502	●	828505
Übergangsstein zum Schrägbord - 25 x 25 Typ 2.2 2-teilig rechts	44,0	17,0	100,0	132,0	lfm.	●	829005	●	828501
Übergangsstein zum Flachbord - F 20 x 25 (F10) links	10,0-20,0	25,0	100,0	105,0	lfm.	●	843260	●	847755
Übergangsstein zum Flachbord - F 20 x 25 (F10) rechts	10,0-20,0	25,0	100,0	105,0	lfm.	●	843261	●	847754
Übergangsstein zum Flachbord - F 30 x 25 (F15) links	10,0-30,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	849256	●	853755
Übergangsstein zum Flachbord - F 30 x 25 (F15) rechts	10,0-30,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	849257	●	853754
Übergangsstein zum Busbord - H 15 x 30 links	7,1-15,0	30,0	100,0	100,0	lfm.	●	861502		
Übergangsstein zum Busbord - H 15 x 30 rechts	7,1-15,0	30,0	100,0	100,0	lfm.	●	861501		
K1 Kurvenstein r = 0,50 m innen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805501	●	804002
Kurvenstein r = 0,50 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805527	●	804001
Kurvenstein r = 0,75 m innen	12,0-15,0	30,0	58,0	60,0	St.	●	805516	●	804018
Kurvenstein r = 0,75 m außen	12,0-15,0	30,0	58,0	60,0	St.	●	805502	●	804003
Kurvenstein r = 1,00 m innen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805504	●	804005
Kurvenstein r = 1,00 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805503	●	804004
Kurvenstein r = 1,50 m innen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805517	●	804019
Kurvenstein r = 1,50 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805505	●	804006
Kurvenstein r = 2,00 m innen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805507	●	804008
Kurvenstein r = 2,00 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805506	●	804007
Kurvenstein r = 3,00 m innen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805509	●	804010
Kurvenstein r = 3,00 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805508	●	804009
Kurvenstein r = 4,00 m innen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805518	●	804012
Kurvenstein r = 4,00 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805510	●	804011
Kurvenstein r = 5,00 m innen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805519	●	804014
Kurvenstein r = 5,00 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805511	●	804013
Kurvenstein r = 6,00 m innen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805520	●	804016
Kurvenstein r = 6,00 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805512	●	804015
Kurvenstein r = 7,00 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805513	●	804020
Kurvenstein r = 8,00 m innen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805515	●	804021
Kurvenstein r = 8,00 m außen	12,0-15,0	30,0	78,0	80,0	St.	●	805514	●	804017

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage (Lieferzeit ca. 4-6 Wochen)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

- Technische Hinweise
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Hinweis zur Planung

- Parkstopstein zur Begrenzung von Flächen, die nicht befahren/be-parkt werden sollen (siehe CITYLINE Wasserleitbord - 15 x 28


Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers

	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
Eckstein 45° innen	12,0-15,0	30,0	45,0-45,0	75,0	St.	●	805024	●	803541
E1 Eckstein 45° außen	12,0-15,0	30,0	45,0-45,0	75,0	St.	●	805002	●	803542
E2 Eckstein 90° innen	12,0-15,0	30,0	33,0-33,0	55,0	St.	●	805004	●	803502
Eckstein 90° außen	12,0-15,0	30,0	33,0-33,0	55,0	St.	●	805003	●	803501
Eckstein 135° innen	12,0-15,0	30,0	45,0-45,0	75,0	St.	●	805025	●	803503
E3 Eckstein 135° außen	12,0-15,0	30,0	45,0-45,0	75,0	St.	●	805005	●	803504
Parkbuckteckstein r = 0,35 m innen	12,0-15,0	30,0	50,0-50,0	87,0	St.	●	805017	●	803506
Parkbuckteckstein r = 0,50 m außen links auf R 2	12,0-15,0	30,0	50,0-71,0	98,0	St.	●	805020	●	803511
Parkbuckteckstein r = 0,50 m außen rechts auf R 2	12,0-15,0	30,0	50,0-71,0	98,0	St.	●	805021	●	803512
PA1 Parkbuckteckstein r = 0,50 m außen links auf R 5	12,0-15,0	30,0	50,0-71,0	98,0	St.	●	805019	●	803510
Parkbuckteckstein r = 0,50 m außen rechts auf R 5	12,0-15,0	30,0	50,0-71,0	98,0	St.	●	805018	●	803509
Parkbuckteckstein r = 1,00 m außen links auf R 2	10,0-12,0	30,0	50,0-71,0	98,0	St.	●	805022	●	803513
Parkbuckteckstein r = 1,00 m außen rechts auf R 2	10,0-12,0	30,0	50,0-71,0	98,0	St.	●	805023	●	803514
Parkbuckteckstein r = 1,00 m außen links auf R 5	10,0-12,0	30,0	50,0-71,0	98,0	St.	●	805032	●	803508
Parkbuckteckstein r = 1,00 m außen rechts auf R 5	10,0-12,0	30,0	50,0-71,0	98,0	St.	●	805031	●	803507
PF1 Pflanzbeeteckstein r = 0,50 m 15 cm Anlauf außen	12,0-15,0	30,0	50,0-50,0	87,0	St.	●	805016	●	803505
PF2 Pflanzbeeteckstein r = 0,50 m 8 cm Anlauf außen	12,0-15,0	30,0	50,0-50,0	87,0	St.	●	805034	●	803545
Pflanzbeeteckstein 135° außen	12,0-15,0	30,0	45,0-45,0	75,0	St.	●	803546	●	803555
PF3 Pflanzbeeteckstein 90° außen Typ K	12,0-15,0	30,0	25,0-25,0	35,0	St.	●	805035	●	803547
PS1 Parkstopstein 15 x 28	9,0-15,0	20,0-28,0	100,0	84,0	lfm.	●	1000501	●	1000001
Parkstopstein 15 x 28	9,0-15,0	20,0-28,0	50,0	84,0	lfm.	●	1000502	●	1000000

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage (Lieferzeit ca. 4-6 Wochen)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

CITYLINE Sonderprofil für Querungshilfen - 15 x 17



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
S1 Sonderprofil	15,0	17,0	25,0	62,0	lfm.	●	819601	●	817490
Ü1 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 2 cm links	15,0	15,0-17,0	25,0	15,0	St.	●	819503	●	817501
Ü2 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 2 cm rechts	15,0	15,0-17,0	25,0	15,0	St.	●	819504	●	817502

● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



S1 | Sonderprofil



Ü1 | Übergangsstein
zum R 15 x 22, r = 2 cm
links



Ü1 | Übergangsstein
zum R 15 x 22, r = 2 cm
rechts

Produktbeschreibung


Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers




CITYLINE Rundbord - R 15 x 22, r = 2 cm



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
R1 Rundbord	15,0	22,0	100,0	75,0	lfm.	●	816006	●	814509
R2 Rundbord	15,0	22,0	50,0	75,0	lfm.	●	816007	●	814510
Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 5 cm links	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822501	●	821001
Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 5 cm rechts	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822502	●	822503
Ü1 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 9 cm links	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822510	●	822508
Ü2 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 9 cm rechts	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822511	●	822509
Ü3 Übergangsstein zum H 15 x 30 1-teilig links	15,0	22,0-30,0	100,0	80,0	lfm.	●	805261	●	803795
Ü4 Übergangsstein zum H 15 x 30 1-teilig rechts	15,0	22,0-30,0	100,0	80,0	lfm.	●	805262	●	803796
Ü5 Übergangsstein zum H 15 x 30 2-teilig links	15,0	22,0-30,0	200,0	80,0	lfm.	●	805263	●	803797
Ü6 Übergangsstein zum H 15 x 30 2-teilig rechts	15,0	22,0-30,0	200,0	80,0	lfm.	●	805264	●	803798
Übergangsstein zum Sonderprofil für Querungshilfen links	15,0	15,0-17,0	25,0	15,0	St.	●	819503	●	817501
Übergangsstein zum Sonderprofil für Querungshilfen rechts	15,0	15,0-17,0	25,0	15,0	St.	●	819504	●	817502
Übergangsstein zum Schrägbord - 25 x 25 Typ 1 links	25,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	829505	●	828507
Übergangsstein zum Schrägbord - 25 x 25 Typ 1 rechts	25,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	829506	●	828508
K1 Kurvenstein r = 0,50 m außen	15,0	19,0	78,0	50,0	St.	●	817001	●	815507
Kurvenstein r = 1,00 m außen	15,0	19,0	78,0	50,0	St.	●	817002	●	815501
Kurvenstein r = 3,00 m außen	15,0	19,0	78,0	50,0	St.	●	817003	●	815502
Kurvenstein r = 4,00 m außen	15,0	19,0	78,0	50,0	St.	●	817005	●	815503
Kurvenstein r = 5,00 m außen	15,0	19,0	78,0	50,0	St.	●	817006	●	815504
Kurvenstein r = 8,00 m außen	15,0	19,0	78,0	50,0	St.	●	817007	●	815506

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifische Merkmale

- Rundbord = Mittelstein zum CITYLINE Hochbord - 15 x 30 (A4) | H 15 x 25 (A5)
- für Fahrrad- und Rollstuhlüberfahrten


Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers


CITYLINE Rundbord - R 15 x 22, r = 5 cm



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
R1 Rundbord	15,0	22,0	100,0	78,0	lfm.	●	822001	●	820502
R2 Rundbord	15,0	22,0	50,0	78,0	lfm.	●	822002	●	820501
Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 2 cm links	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822501	●	821001
Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 2 cm rechts	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822502	●	822503
Ü1 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 9 cm links	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822504	●	821002
Ü2 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 9 cm rechts	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822505	●	821003
Übergangsstein zum H 15 x 30 1-teilig links	15,0	22,0-30,0	100,0	85,0	lfm.	●	805254	●	803755
Übergangsstein zum H 15 x 30 1-teilig rechts	15,0	22,0-30,0	100,0	85,0	lfm.	●	805253	●	803756
Übergangsstein zum H 15 x 30 2-teilig links	15,0	22,0-30,0	200,0	85,0	lfm.	●	805259	●	803757
Übergangsstein zum H 15 x 30 2-teilig rechts	15,0	22,0-30,0	200,0	85,0	lfm.	●	805258	●	803758
Übergangsstein zum Plateastein links	36,0	12,0-17,0	36,0	48,0	St.	●	822705		
Ü3 Übergangsstein zum Plateastein rechts	36,0	12,0-17,0	36,0	48,0	St.	●	822706		
K1 Kurvenstein r = 0,50 m innen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823001	●	821510
K2 Kurvenstein r = 0,50 m außen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823010	●	821501
Kurvenstein r = 1,00 m innen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823002	●	821509
Kurvenstein r = 1,00 m außen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823009	●	821502
Kurvenstein r = 2,00 m innen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823003	●	821511
Kurvenstein r = 2,00 m außen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823008	●	821504
Kurvenstein r = 3,00 m innen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823011	●	821508
Kurvenstein r = 3,00 m außen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823004	●	821505
Kurvenstein r = 4,00 m innen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823013	●	821513
Kurvenstein r = 4,00 m außen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823012	●	821512
Kurvenstein r = 5,00 m innen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823014	●	821515
Kurvenstein r = 5,00 m außen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823007	●	821514
Kurvenstein r = 6,00 m innen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823015	●	821516
Kurvenstein r = 6,00 m außen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823006	●	821507
Kurvenstein r = 8,00 m innen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823016	●	821517
Kurvenstein r = 8,00 m außen	15,0	22,0	78,0	60,0	St.	●	823005	●	821506
E1 Eckstein r = 0,35 m außen	15,0	22,0	33,0-33,0	80,0	St.	●	822701	●	821101
Pflanzbeeteckstein 90° außen	15,0	22,0	50,0-50,0	80,0	St.	●	822704	●	821103

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- Rundbord = Mittelstein zum CITYLINE Hochbord - 15 x 30 (A4) | H 15 x 25 (A5)


Technischer Hinweis

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers


CITYLINE Rundbord - R 15 x 22, r = 9 cm



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
R1 Rundbord	15,0	22,0	100,0	720	lfm.	●	826501	●	825002
Rundbord	15,0	22,0	50,0	72,0	lfm.	●	826502	●	825001
Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 2 cm links	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822510	●	822508
Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 2 cm rechts	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822511	●	822509
Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 5 cm links	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822504	●	821002
Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 5 cm rechts	15,0	17,0-22,0	100,0	75,0	lfm.	●	822505	●	821003
Übergangsstein zum H 15 x 30 links	15,0	22,0-30,0	100,0	85,0	lfm.	●	805256	●	803543
Übergangsstein zum H 15 x 30 rechts	15,0	22,0-30,0	100,0	85,0	lfm.	●	805255	●	803776
Kurvenstein r = 0,50 m innen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827504	●	826010
Kurvenstein r = 0,50 m außen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827507	●	826001
Kurvenstein r = 1,00 m innen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827505	●	826007
Kurvenstein r = 1,00 m außen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827508	●	826002
Kurvenstein r = 1,50 m innen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827510	●	826011
Kurvenstein r = 1,50 m außen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827509	●	826008
Kurvenstein r = 2,00 m innen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827506	●	826012
Kurvenstein r = 2,00 m außen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827501	●	826003
Kurvenstein r = 3,00 m innen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827511	●	826013
Kurvenstein r = 3,00 m außen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827502	●	826004
Kurvenstein r = 4,00 m innen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827513	●	826014
Kurvenstein r = 4,00 m außen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827512	●	826005
Kurvenstein r = 4,50 m innen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827522	●	826016
Kurvenstein r = 4,50 m außen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827514	●	826015
Kurvenstein r = 5,00 m innen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827516	●	826017
Kurvenstein r = 5,00 m außen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827515	●	826006
Kurvenstein r = 6,00 m innen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827517	●	826009
Kurvenstein r = 6,00 m außen	15,0	22,0	78,0	56,0	St.	●	827503	●	826018
Eckstein 90° innen	15,0	22,0	50,0-50,0	76,0	St.	●	827002	●	825502
Eckstein 90° außen	15,0	22,0	50,0-50,0	76,0	St.	●	827001	●	825501
Eckstein 135° außen	15,0	22,0	45,0-45,0	69,0	St.	●	827003	●	825503
PF1 Pflanzbeeteckstein r = 0,50 m außen	15,0	22,0	50,0-50,0	85,0	St.	●	827008	●	825504
SO1 Sonderbordstein: Innenecke mit Übergang zum Tiefbord - T 8 x 20 links	8,0-15,0	13,0-22,0	50,0-40,0	65,0	St.	●	827006	●	825507
Sonderbordstein: Innenecke mit Übergang zum Tiefbord - T 8 x 20 rechts	8,0-15,0	13,0-22,0	50,0-40,0	65,0	St.	●	827007	●	825508

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße




Produktbeschreibung

- Technische Hinweise
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers


CITYLINE Schrägbord - 25 x 25 Typ 1



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
S1 Schrägbord	3,0-25,0	18,0-25,0	100,0	125,0	lfm.	●	829002	●	828001
Ü1 Übergangsstein zum H 15 x 30 links	25,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	829001	●	828502
Ü2 Übergangsstein zum H 15 x 30 rechts	25,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	829006	●	828503
Ü3 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 2 cm links	25,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	829505	●	828507
Ü4 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 2 cm rechts	25,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	829506	●	828508

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße




Produktbeschreibung

- Produktspezifische Merkmale
- mit 7 cm Anlauf
 - für Grundstückszufahrten
- Technische Hinweise
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- anschließende Bordsteine sind auf 7 cm Anlauf zu ziehen


CITYLINE Schrägbord - 44 x 17 Typ 2



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
S1 Schrägbord	4,0-44,0	7,0-17,0	50,0	126,0	lfm.	●	831001	●	830001
Ü1 Übergangsst. Typ 2.1 z. H 15 x 30 1-teilig links	44,0	17,0	50,0	132,0	lfm.	●	829501	●	828506
Übergangsst. Typ 2.1 z. H 15 x 30 1-teilig rechts	44,0	17,0	50,0	132,0	lfm.	●	829003	●	828504
Ü2 Übergangsst. Typ 2.2 z. H 15 x 30 2-teilig links	44,0	17,0	100,0	132,0	lfm.	●	829502	●	828505
Übergangsst. Typ 2.2 z. H 15 x 30 2-teilig rechts	44,0	17,0	100,0	132,0	lfm.	●	829005	●	828501

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifische Merkmale

- mit 10 cm Anlauf
- für Grundstückszufahrten

Technische Hinweise


- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- anschließende Bordsteine sind auf 10 cm Anlauf zu ziehen

NEU


CITYLINE Sonderbordstein für getrennte Querungsstellen - 20 x 25



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	Basaltvorsatz Grau		Weißbeton			
							Art.-Nr.	€/Einheit	Art.-Nr.		
T1 Tastbord	25,0	20,0	100,0	115,0	St.			●	901711		
R1 Rollbord	25,0	20,0	100,0	102,0	St.	●	901712				
Ü1 Übergangstein links	10,0-20,0	14,0-20,0	100,0	75,0	lfm.	●	901713				
Ü2 Übergangstein rechts	10,0-20,0	14,0-20,0	100,0	75,0	lfm.	●	901714				

● auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage (Lieferzeit ca. 4-6 Wochen)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- mit 6 cm Einbauhöhe


Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers


CITYLINE Flachbord - F 20 x 20 (F7)



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau		Weißbetonvorsatz		Reflexinbeschichtung	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.
F1 Flachbord	10,0-20,0	20,0	100,0	85,0	lfm.	●	838001	●	836502	●	841001	●	839501
F2 Flachbord	10,0-20,0	20,0	50,0	85,0	lfm.	●	838002	●	836501	●	841002	●	839502
F3 Flachb. als Klebebord	10,0-20,0	8,0	100,0	39,0	lfm.			●	836503				
M1 Mittelstein	20,0	14,0	100,0	65,0	lfm.	●	838751	●	837251	●	841751	●	840253
Mittelstein	20,0	14,0	50,0	65,0	lfm.	●	838756	●	837256				
Ü1 Übergangss. 1-teilig l.	10,0-20,0	14,0-20,0	100,0	75,0	lfm.	●	838752	●	837254	●	841753	●	840251
Ü2 Übergangss. 1-teilig r.	10,0-20,0	14,0-20,0	100,0	75,0	lfm.	●	838753	●	837252	●	841752	●	840252
Übergangss. 3-teilig l.	10,0-20,0	14,0-20,0	300,0	75,0	lfm.	●	838754	●	837255				
Übergangss. 3-teilig r.	10,0-20,0	14,0-20,0	300,0	75,0	lfm.	●	838755	●	837253				
Ü3 Übergangsstein z. Brückenkappe l.	10,0-20,0	20,0	50,0	45,0	St.	●	838506	●	837007				
Ü4 Übergangsstein z. Brückenkappe r.	10,0-20,0	20,0	50,0	45,0	St.	●	838502	●	837006				
K1 Kurvens. r = 0,50 m a.	10,0-20,0	20,0	78,0	66,0	St.	●	839001	●	837506	●	842008	●	840501
Kurvens. r = 0,75 m a.	10,0-20,0	20,0	58,0	49,0	St.	●	839005	●	837505	●	842001	●	840502
Kurvens. r = 1,00 m a.	10,0-20,0	20,0	78,0	66,0	St.	●	839002	●	837504	●	842002	●	840503
Kurvens. r = 1,25 m a.	10,0-20,0	20,0	78,0	66,0	St.					●	842003	●	840504
Kurvens. r = 1,50 m a.	10,0-20,0	20,0	78,0	66,0	St.	●	839003	●	837503	●	842004	●	840505
Kurvens. r = 2,00 m a.	10,0-20,0	20,0	78,0	66,0	St.	●	839004	●	837502	●	842005	●	840506
Kurvens. r = 3,00 m a.	10,0-20,0	20,0	78,0	66,0	St.	●	839008	●	837501	●	842007	●	840508
Kurvens. r = 5,00 m a.	10,0-20,0	20,0	78,0	66,0	St.			●	837509	●	842009	●	840509
E1 Eckstein 90° außen	10,0-20,0	20,0	50,0-50,0	70,0	St.	●	838503	●	837004				
KO1 Kopfstein 90° links	10,0-20,0	20,0	50,0	45,0	St.			●	837009	●	841505	●	840005
KO2 Kopfstein 90° rechts	10,0-20,0	20,0	50,0	45,0	St.			●	837010	●	841506	●	840006

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- mit 7 cm Anlauf

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt


Hinweis für die Planung

- Klebebord nur in 100 cm Länge lieferbar (kein weiteres Zubehör)
Klebemörtel: z. B. SICADUR 31 (SIKA Bauchemie)

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers


CITYLINE Flachbord - F 20 x 25 (F10)



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	Basaltvorsatz Grau		Weißbetonvorsatz		Reflexinbeschichtung	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.
F1 Flachbord	10,0-20,0	25,0	100,0	112,0	lfm.	●	842505	●	847002	●	845501
F2 Flachbord	10,0-20,0	25,0	50,0	112,0	lfm.	●	842501	●	847001	●	845502
M1 Mittelstein mit 2 cm Faskante	18,0-20,0	18,0	100,0	90,0	lfm.	●	843251	●	847751	●	846253
Ü1 Übergangsstein zum Mittelstein links	10,0-20,0	25,0	100,0	95,0	lfm.	●	843254	●	847753	●	846251
Ü2 Übergangsstein zum Mittelstein rechts	10,0-20,0	25,0	100,0	95,0	lfm.	●	843255	●	847752	●	846252
Ü3 Übergangsstein zum H 15 x 30 links	10,0-20,0	25,0	100,0	105,0	lfm.	●	843260	●	847755		
Ü4 Übergangsstein zum H 15 x 30 rechts	10,0-20,0	25,0	100,0	105,0	lfm.	●	843261	●	847754		
K1 Kurvenstein r = 0,50 m außen	10,0-20,0	25,0	78,0	86,0	St.	●	843501	●	848006	●	846502
Kurvenstein r = 0,75 m außen	10,0-20,0	25,0	58,0	64,0	St.	●	843502	●	848005	●	846503
Kurvenstein r = 1,00 m außen	10,0-20,0	25,0	78,0	86,0	St.	●	843503	●	848004	●	846501
Kurvenstein r = 1,25 m außen	10,0-20,0	25,0	78,0	86,0	St.	●	843504	●	848003	●	846504
Kurvenstein r = 1,50 m außen	10,0-20,0	25,0	78,0	86,0	St.	●	843505	●	848007	●	846506
Kurvenstein r = 2,00 m außen	10,0-20,0	25,0	78,0	86,0	St.	●	843508	●	848002	●	846510
Kurvenstein r = 3,00 m außen	10,0-20,0	25,0	78,0	86,0	St.	●	843510	●	848011	●	846512
Kurvenstein r = 5,00 m außen	10,0-20,0	25,0	78,0	86,0	St.	●	843511	●	848012	●	846513
Kurvenstein r = 8,00 m außen	10,0-20,0	25,0	78,0	86,0	St.	●	843512	●	848001	●	846514
Kurvenstein r = 12,00 m außen	10,0-20,0	25,0	78,0	86,0	St.	●	843507	●	848009	●	846509
E1 Eckstein 90° 2-teilig außen	10,0-20,0	25,0	50,0-50,0	105,0	St.	●	843004	●	847503		
E2 Eckstein 135° 2-teilig außen	10,0-20,0	25,0	45,0-45,0	100,0	St.	●	843252	●	847508		
KO1 Kopfstein 90° links	10,0-20,0	25,0	50,0	56,0	St.	●	843006	●	847504	●	846001
KO2 Kopfstein 90° rechts	10,0-20,0	25,0	50,0	56,0	St.	●	843013	●	847506	●	846002

● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- mit 10 cm Anlauf

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt


Hinweis für die Planung

- 90° und 135° Ecksteine (2-teilig) werden auf Gehrung geschnitten

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers


CITYLINE Flachbord - F 30 x 25 (F15)



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	Basaltvorsatz Grau		Weißbetonvorsatz		Reflexinbeschichtung	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.
F1 Flachbord	10,0-30,0	25,0	100,0	150,0	lfm.	●	848501	●	853001	●	851501
F2 Flachbord	10,0-30,0	25,0	50,0	150,0	lfm.	●	848502	●	853002	●	851502
M1 Mittelstein mit 2 cm Faskante	28,0-30,0	18,0	50,0	129,0	lfm.	●	849253	●	853751	●	852251
Ü1 Übergangsstein links	10,0-30,0	25,0	50,0	108,0	lfm.	●	849251	●	853758	●	852004
Ü2 Übergangsstein rechts	10,0-30,0	25,0	50,0	108,0	lfm.	●	849252	●	853759	●	852252
Ü Übergangsstein zum H 15 x 30 links	10,0-30,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	849256	●	853755		
Ü Übergangsstein zum H 15 x 30 rechts	10,0-30,0	25,0	100,0	130,0	lfm.	●	849257	●	853754		
K1 Kurvenstein r = 0,50 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849505	●	854012	●	852502
K Kurvenstein r = 0,75 m außen	10,0-30,0	25,0	58,0	87,0	St.	●	849503	●	854013	●	852503
K Kurvenstein r = 1,00 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849501	●	854014	●	852504
K Kurvenstein r = 1,25 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849506	●	854015	●	852522
K Kurvenstein r = 1,50 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849507	●	854016	●	852505
K Kurvenstein r = 2,00 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849509	●	854005	●	852507
K Kurvenstein r = 2,50 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849510	●	854006	●	852508
K Kurvenstein r = 3,00 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849502	●	854007	●	852509
K Kurvenstein r = 4,00 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849511	●	854008	●	852510
K Kurvenstein r = 5,00 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849512	●	854009	●	852511
K Kurvenstein r = 6,00 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849513	●	854010	●	852512
K Kurvenstein r = 8,00 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849514	●	854011	●	852513
K Kurvenstein r = 11,00 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849504	●	854003	●	852506
K Kurvenstein r = 15,00 m außen	10,0-30,0	25,0	78,0	117,0	St.	●	849508	●	854004	●	852501
E1 Eckstein 90° 2-teilig außen	10,0-30,0	25,0	50,0-50,0	140,0	St.	●	849010	●	853511		
E2 Eckstein 135° 2-teilig außen	10,0-30,0	25,0	45,0-45,0	130,0	St.	●	849011	●	853510		
KO1 Kopfstein 90° links	10,0-30,0	25,0	50,0	65,0	St.	●	849003	●	853503	●	852001
KO2 Kopfstein 90° rechts	10,0-30,0	25,0	50,0	65,0	St.	●	849004	●	853504	●	852002

● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

- Produktspezifisches Merkmal
- mit 15 cm Anlauf
- Technische Hinweise
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt


Hinweis für die Planung

- 90° und 135° Ecksteine (2-teilig) werden auf Gehrung geschnitten

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Flachbord - F 20 x 20 - mit Sinusprofil



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
F1 Flachbord	20,0	20,0	50,0	86,0	lfm.	●	856001	●	854502

● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



F1 | Flachbord


Produktbeschreibung

- Produktspezifisches Merkmal
- mit 4 cm sinusförmigem Anlauf
- Technische Hinweise
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Flachbord - F 20 x 30 - mit Sinusprofil



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
F1 Flachbord	20,0	30,0	33,0	134,0	lfm.	●	856002	●	854501

● auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage (Lieferzeit ca. 4-6 Wochen)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



F1 | Flachbord

Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- mit 4 cm sinusförmigem Anlauf


Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers


CITYLINE Busbord - H 18 x 30




	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/lfm.	Einheit	Sichtbeton Lichtgrau	
							Art.-Nr.
B1 Busbord	10,1-18,0	30,0	100,0	115,0	lfm.	●	860001
Ü1 Übergangsstein zum H 18 x 30 links	10,1-18,0	30,0	100,0	120,0	lfm.	●	860501
Ü2 Übergangsstein zum H 18 x 30 rechts	10,1-18,0	30,0	100,0	120,0	lfm.	●	860502
A1 Anschlussstein als Sicherheitsstreifen	20,0	8,0	20,0	37,0	lfm.	●	860503

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht


Maße



B1 | Busbord
L = 100 cm



Ü1 | Übergangs-
stein zum
H 18 x 30
links



Ü2 | Übergangs-
stein zum
H 18 x 30
rechts



A1 | Anschluss-
stein als
Sicherheits-
streifen

Produktbeschreibung Busbord und Übergangsstein

Produktspezifische Merkmale

- als Sonderprofil für Niederflurbusse
- glatter Sichtbeton C 30/37 F2 XF3
- Auftritt mit Rautenstruktur

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers

Produktbeschreibung Anschlussstein

Produktspezifische Merkmale

- glatter Sichtbeton C 30/37 F2 XF3
- Auftritt mit Rautenstruktur
- mit 2/2 mm Fase, mit Abstandhaltern


Technische Hinweise

- Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers sowie DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06 und M FP 2015
- Empfehlung Fugenmaterial: Edelbrechsand 0/2 mm, Edelbrechsand-Splitt 0/3 mm oder Natursand 0/2 mm



CITYLINE Busbord - H 15 x 30



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/lfm.	Einheit	Sichtbeton Weißbeton	
B1 Busbord	7,1-15,0	30,0	100,0	95,0	lfm.		Art.-Nr.
Ü1 Übergangsstein zum H 15 x 30 links	7,1-15,0	30,0	100,0	100,0	lfm.		861502
Ü2 Übergangsstein zum H 15 x 30 rechts	7,1-15,0	30,0	100,0	100,0	lfm.		861501
A1 Anschlussstein als Sicherheitsstreifen	20,0	8,0	20,0	37,0	lfm.		861503

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung Busbord und Übergangsstein

Produktspezifische Merkmale

- als Sonderprofil für Niederflurbusse
- glatter Sichtbeton C 30/37 F2 XF3
- Auftritt mit Rautenstruktur

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers

Produktbeschreibung Anschlussstein

Produktspezifische Merkmale

- glatter Sichtbeton C 30/37 F2 XF3
- Auftritt mit Rautenstruktur
- mit 2/2 mm Fase, mit Abstandhaltern


Technische Hinweise

- Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers sowie DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06 und M FP 2015
- Empfehlung Fugenmaterial: Edelbrechsand 0/2 mm, Edelbrechsand-Splitt 0/3 mm oder Natursand 0/2 mm



CITYLINE Plateaustein



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		wassergestrahlt Basalt-Anthrazit	
P1 Plateaustein	36,0	12,0-17,0	36,0	45,0	St.		Art.-Nr.		Art.-Nr.
Ü1 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 5 cm links	36,0	12,0-17,0	36,0	48,0	St.		822705		
Ü2 Übergangsstein zum R 15 x 22, r = 5 cm rechts	36,0	12,0-17,0	36,0	48,0	St.		822706		
E1 Eckstein	36,0	12,0-17,0	36,0	48,0	St.		862502		
I1 Innenstein	18,0	8,0	18,0	175,0	m²		862551		862552

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung Plateau-, Übergangs- und Eckstein

Produktspezifische Merkmale

- für geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen
- Übergangsstein für Grundstückszufahrten

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers

Produktbeschreibung Innenstein

Produktspezifische Merkmale

- Oberfläche wassergestrahlt
- Vorsatz mit farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten
- mit 2/2 mm Fase, mit Abstandhaltern


Technische Hinweise

- Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers sowie DIN 18318, TL Pflaster-StB 06, ZTV Pflaster-StB 06 und M FP 2015
- Empfehlung Fugenmaterial: Edelbrechsand 0/2 mm, Edelbrechsand-Splitt 0/3 mm oder Natursand 0/2 mm


CITYLINE Rampenstein



	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell	
						Art.-Nr.	
R1 Rampenstein (Bedarf: 3,0 St./lfm.)	75,0	14,0-22,0	32,5	103,0	St.	●	863501
Ü1 Übergangsst. für Grundstücksauffahrten links	75,0	14,0-22,0	50,0	150,0	St.	●	863502
Ü2 Übergangsst. für Grundstücksauffahrten rechts	75,0	14,0-22,0	50,0	150,0	St.	●	863503
S1 Schmiegestein links	75,0	14,0-22,0	29,5-32,5	100,0	St.	●	863504
S2 Schmiegestein rechts	75,0	14,0-22,0	29,5-32,5	100,0	St.	●	863505

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

- Produktspezifisches Merkmal
 - für geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau


- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Tiefbord - T 8 x 20

	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	Basaltvorsatz			
						Grau	Art.-Nr.	Anthrazit	Art.-Nr.
T1 Tiefbord	8,0	20,0	100,0	38,0	lfm.	●	865004	●	865003
Tiefbord	8,0	20,0	50,0	38,0	lfm.	●	865001	●	865002
K1 Kurvenstein r = 0,50 m innen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865508	●	865531
K2 Kurvenstein r = 0,50 m außen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865506	●	865507
Kurvenstein r = 1,00 m innen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865511	●	865510
Kurvenstein r = 1,00 m außen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865505	●	865509
Kurvenstein r = 1,50 m innen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865504	●	865514
Kurvenstein r = 1,50 m außen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865513	●	865512
Kurvenstein r = 2,00 m innen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865516	●	865534
Kurvenstein r = 2,00 m außen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865503	●	865515
Kurvenstein r = 3,00 m innen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865519	●	865518
Kurvenstein r = 3,00 m außen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865502	●	865517
Kurvenstein r = 4,00 m innen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865523	●	865522
Kurvenstein r = 4,00 m außen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865521	●	865520
Kurvenstein r = 5,00 m innen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865526	●	865525
Kurvenstein r = 5,00 m außen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865501	●	865524
Kurvenstein r = 6,00 m innen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865530	●	865529
Kurvenstein r = 6,00 m außen	8,0	20,0	78,0	30,0	St.	●	865528	●	865527

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

- Produktspezifisches Merkmal
 - einseitig 8 mm gefast
- Technische Hinweise
 - Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau


- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Tiefbord - T 8 x 25

						Basaltvorsatz					
						Grau		Anthrazit		Braun	
	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.
T1 Tiefbord	8,0	25,0	100,0	47,0	lfm.	●	867501	●	867502	●	867503

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



T1 | Tiefbord

Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- einseitig 8 mm gefast

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau


- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Tiefbord - T 8 x 30

	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	Basaltvorsatz			
						Grau		Anthrazit	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
T1 Tiefbord	8,0	30,0	100,0	55,0	lfm.	●	869501	●	869502

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



T1 | Tiefbord

Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- einseitig 8 mm gefast

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau


- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Tiefbord - T 8 x 40

	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	Basaltvorsatz			
						Grau		Anthrazit	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
T1 Tiefbord	8,0	40,0	100,0	76,0	lfm.	●	870001	●	870002

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | Verfügbarkeit
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



T1 | Tiefbord

Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- einseitig 8 mm gefast

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau


- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Tiefbord - T 10 x 30

	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
Tiefbord seitengewaschen	10,0	30,0	100,0	69,0	lfm.	●	873001		
Tiefbord seitengewaschen	10,0	30,0	50,0	69,0	lfm.	●	873003		
T1 Tiefbord	10,0	30,0	100,0	69,0	lfm.			●	872009
T2 Tiefbord	10,0	30,0	50,0	69,0	lfm.			●	872008
K1 Kurvenstein r = 0,50 m innen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873507	●	872509
K2 Kurvenstein r = 0,50 m außen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873503	●	872501
Kurvenstein r = 1,00 m innen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873504	●	872510
Kurvenstein r = 1,00 m außen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873502	●	872502
Kurvenstein r = 2,00 m innen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873506	●	872511
Kurvenstein r = 2,00 m außen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873505	●	872503
Kurvenstein r = 3,00 m innen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873508	●	872504
Kurvenstein r = 3,00 m außen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873501	●	872508
Kurvenstein r = 4,00 m innen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873510	●	872512
Kurvenstein r = 4,00 m außen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873509	●	872505
Kurvenstein r = 5,00 m innen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873512	●	872513
Kurvenstein r = 5,00 m außen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873511	●	872506
Kurvenstein r = 6,00 m innen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873514	●	872514
Kurvenstein r = 6,00 m außen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873513	●	872507
Kurvenstein r = 8,00 m innen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873516	●	872516
Kurvenstein r = 8,00 m außen	10,0	30,0	78,0	54,0	St.	●	873515	●	872515

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

- Produktspezifisches Merkmal
- einseitig 8 mm gefast
- Technische Hinweise
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau


- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Einfassungsstein - 5 x 25

						Basaltvorsatz			
						Grau		Anthrazit	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
E1 Einfassungsstein	5,0	25,0	100,0	27,0	lfm.	●	875502	●	875501

● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

- Produktspezifisches Merkmal
- runder Kopf, mit Nut und Feder
- Technische Hinweise
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau


- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Einfassungsstein - 6 x 20

						Basaltvorsatz			
						Grau		Anthrazit	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
E1 Einfassungsstein	6,0	20,0	100,0	27,0	lfm.	●	876502	●	876501

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

- Produktspezifisches Merkmal
- einseitig 8 mm gefast
- Technische Hinweise
- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
 - Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt


Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Einfassungsstein - 6 x 25

	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	Basaltvorsatz			
						Grau		Anthrazit	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
E1 Einfassungsstein	6,0	25,0	100,0	33,0	lfm.	●	877502	●	877501
● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht									

Maße



E1 | Einfassungsstein

Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- einseitig 8 mm gefast

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340/DIN 483, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Kreisverkehrstein

Rastermaß							Verpackungshinweise				Granit-Grau		Basalt-Anthrazit		Granit-Braun	
Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/m²	Bedarf St./m²	Lagen je Paket	Stück je Lage	Stück je Paket	t je Paket	m² je Paket			Art.-Nr.				
15,0	16,0	14,0	58,0	40,83	6,0	28,0	168,0	1,21	4,11	●		412003	●	412001	●	412002

● auftragsbezogene Sonderanfertigung auf Anfrage (Lieferzeit ca. 4-6 Wochen)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Formate



Produktbeschreibung

Produktspezifische Merkmale

- Oberfläche wahlweise
 - linear - unbehandelte Oberfläche mit scharfkantiger Eckausbildung
 - antik - mit willkürlich gebrochenen Steinkanten (gerompelt)
- Vorsatz mit farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten
- ohne Fase
- mit unterbrochenem Abstandsblock
- einsetzbar für Verkehrsbelastungen bis Belastungsklasse 3,2 nach RStO

Technische Hinweise

- Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt


Lieferhinweise

- CITYLINE Kreisverkehrstein antik:
Lieferung > 30 m² in loser Schüttung
Kippbruch bis zu 5 % der Lieferung möglich

Lieferung < 30 m² im Big Bag (keine Lieferung auf Paletten)
(je nach Format ca. 3-5 m² Inhalt)
- Zulage für Lieferung in Big-Bags: 2,- €/m²
- Zulage für Einweg-Big-Bags (1 t): 10,- €/St.

■ Lieferung paketi
- Lieferung ausschließlich auf Paletten
- weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage

Produktausstattung




Keine grundsätzliche Einschränkung der Belastbarkeit im normalen Straßenverkehr.

CITYLINE Rinne 50 cm

	Breite cm	Länge cm	Höhe cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	linear Basalt-Grau		linear Basalt-Anthrazit	
							Art.-Nr.		Art.-Nr.
Normalstein	50,0	15,0	13,0-15,0	156,0	lfm.	●	1003001	●	1003002
Radienstein (1,50 bis 8,00 m Innenradius)	50,0	12,5-16,0	13,0-15,0	22,0	St.	●	1003251	●	1003260
Eckstein 90°	50,0	25,0-50,5-25,0	13,0-15,0	94,0	St.	●	1003259	●	1003258
Eckstein 135°	50,0	25,0-25,0	13,0-15,0	52,0	St.	●	1003257	●	1003256
Anschlussstein 135° links	50,0	55,0-75,0	13,0-15,0	150,0	St.	●	1003255	●	1003252
Anschlussstein 135° rechts	50,0	75,0-55,0	13,0-15,0	150,0	St.	●	1003254	●	1003253
● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht									

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifische Merkmale

- Oberfläche wahlweise
linear - unbehandelt
antik - strukturiert (Farben auf Anfrage)
ferro - edelstahlkugelgestrahlt (Farben auf Anfrage)
- mit 2 cm Stich
- Vorsatz mit Basalt
- mit Abstandhaltern für 4 mm Fugenausbildung

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- beim Verlegen auf ausreichenden Fugenabstand achten (DIN 18318)

Bedarf Radiensteine

Radius cm	nur Radien- stein	Radien-/ Normal- stein im Wechsel	nur Normal- stein	Fugenbreite		Bedarf für den Vollkreis 1)	
				innen mm	außen mm	Normal- Stein	Radien- stein
150	■			3,50	12,50		74,0
200	■			5,00	5,00		94,0
2) 250	■			10,50	3,90		114,0
2) 250		■		3,20	14,00	57,0	57,0
300		■		3,90	10,50	67,0	67,0
350		■		4,47	7,65	79,0	79,0
400		■		4,88	5,60	90,0	90,0
450		■		4,82	5,90	100,0	100,0
500		■		7,10	4,58	110,0	110,0
550		■		8,85	4,38	121,0	121,0
600		■		8,95	4,21	131,0	131,0
650		■		9,70	4,06	141,0	141,0
700		■		10,30	3,94	151,0	151,0
2) 750		■		10,85	3,83	161,0	161,0
2) 800		■		11,35	3,73	172,0	172,0
2) 750			■	3,35	13,25	317,0	
2) 800			■	3,45	12,75	338,0	
900			■	3,62	11,90	379,0	
1.000			■	3,76	11,20	422,0	
1.250			■	4,01	9,95	529,0	
1.500			■	4,17	9,15	631,0	
1.750			■	4,29	8,55	737,0	

- 1) Der Steinbedarf muss entsprechend dem Kreissegment angepasst werden.
- 2) Bei diesen Innenradien sind beide Verlegearten alternativ möglich.

CITYLINE Rinne 30,5 cm

Breite cm	Länge cm	Höhe cm	Gewicht kg/Einheit	Einheit	linear Basalt-Grau		linear Basalt-Anthrazit	
						Art.-Nr.		Art.-Nr.
Normalstein 30,5	12,5	14,2-15,0	100,0	lfm.	●	1004501	●	1004510
Radenstein (1,50 bis 8,00 m Innenradius) 30,5		10,0-12,2	10,0	St.	●	1004760	●	1004759
Eckstein 90° 30,5	19,0-38,0-19,0	14,2-15,0	45,0	St.	●	1004758	●	1004757
Eckstein 135° 30,5	19,0-19,0	14,2-15,0	25,0	St.	●	1004756	●	1004755
Anschlussstein 135° links 30,5		14,2-15,0	75,0	St.	●	1004752	●	1004751
Anschlussstein 135° rechts 30,5		14,2-15,0	75,0	St.	●	1004754	●	1004753

● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifische Merkmale

- Oberfläche wahlweise linear - unbehandelt ferro - edelstahlkugelgestrahlt (Farben auf Anfrage)
- mit 0,8 cm Stich
- Vorsatz mit Basalt
- mit Abstandhaltern für 4 mm Fugenausbildung

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- beim Verlegen auf ausreichenden Fugenabstand achten (DIN 18318)

Bedarf Radensteine

Radius cm	nur Raden- stein	Raden-/ Normal- stein im Wechsel	nur Normal- stein	Fugenbreite		Bedarf für den Vollkreis ¹⁾	
				innen mm	außen mm	Normal- Stein	Raden- stein
100	■			3,30	13,50		61,0
150	■			5,00	5,00		91,0
200	■			8,50	4,30		114,0
250		■		3,90	10,50	56,0	56,0
300		■		4,40	8,00	68,0	68,0
350		■		4,80	6,00	82,0	82,0
400		■		5,50	4,90	97,0	97,0
²⁾ 450		■		6,50	4,70	110,0	110,0
²⁾ 500		■		7,20	4,60	121,0	121,0
²⁾ 450			■	7,80	4,40	134,0	134,0
²⁾ 500			■	3,60	12,00	228,0	
550			■	3,75	11,25	256,0	
600			■	3,85	10,75	278,0	
650			■	3,95	10,25	304,0	
700			■	4,03	9,85	329,0	
750			■	4,10	9,50	355,0	
800			■	4,16	9,20	380,0	
850			■	4,21	8,95	404,0	
900			■	4,30	8,50	456,0	
1.000			■	4,37	8,15	507,0	
1.250			■	4,50	7,50	632,0	
1.500			■	4,58	7,10	760,0	


- 1) Der Steinbedarf muss entsprechend dem Kreissegment angepasst werden.
- 2) Bei diesen Innenradien sind beide Verlegearten alternativ möglich.

CITYLINE Rinnenformstein

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/lfm.	Einheit	Grau	
						Art.-Nr.
30,0	50,0	15,0-12,8	160,0	lfm.	●	1006001

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- beim Verlegen auf ausreichenden Fugenabstand achten (DIN 18318)

Produktbeschreibung

Produktspezifische Merkmale

- mit 2,2 cm Stich
- nur für eine seitliche Entwässerung
- mit unterseitigen Nuten als Verschiebesicherung

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

CITYLINE Rinnenplatte

Rastermaß							Verpackungshinweise					Basaltvorsatz Grau	
Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/lfm.	Einheit	Lagen je Paket	Stück je Lage	Stück je Paket	t je Paket	m² je Paket	€/lfm.	Art.-Nr.	€/lfm.	Art.-Nr.
30,0	30,0	8,0	58,0	lfm.	8,0	10,0	80,0	1,27	7,27	●	1006501	●	1006501
30,0	30,0	10,0	66,0	lfm.	3,0	18,0	54,0	1,08	4,91	●	1007001	●	1007001
15,0	30,0	10,0	66,0	lfm.	5,0	24,0	120,0	1,20	5,45	●	1007002	●	1007002
30,0	30,0	12,0	88,0	lfm.	3,0	18,0	54,0	1,29	4,91	●	1007501	●	1007501

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- beim Verlegen auf ausreichenden Fugenabstand achten (DIN 18318)

Produktbeschreibung

Produktspezifische Merkmale

- ohne Fase, ohne Abstandhalter
- 30/30/8 cm mit leichter Fase
- 30/30/10 cm mit unterseitigen Nuten als Verschiebesicherung

Technische Hinweise


- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

CITYLINE Cheops-Aquatec Rinnensystem

Rastermaß					Verpackungshinweise					Granit-Grau		Basalt-Anthrazit	
Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/lfm.	Einheit	Lagen je Paket	Stück je Lage	Stück je Paket	t je Paket	lfm. je Paket		Art.-Nr.		Art.-Nr.
Typ A													
14,0	15,5	14-16	52,0	lfm.	5,0	42,0	210,0	1,56	30,0	●	1002501	●	1002504
Typ B													
14,0	19,0	14,0	56,0	lfm.	6,0	36,0	216,0	1,73	30,9	●	1002502	●	1002505
Typ C													
14,0	15,5	14,0	50,0	lfm.	6,0	42,0	252,0	1,80	36,0	●	1002503	●	1002506
Typ D													
28,0	15,5	14-16	52,0	lfm.	5,0	21,0	105,0	1,56	30,0	●	1002507	●	1002508
Typ E													
28,0	19,0	14,0	56,0	lfm.	6,0	18,0	108,0	1,73	30,9	●	1002510	●	1002509
Typ F													
28,0	15,5	14,0	50,0	lfm.	6,0	21,0	126,0	1,80	36,0	●	1002512	●	1002511

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Entwicklung der Fugenöffnung

in mm im Radienbereich bei einer 3-zeiligen 50er Rinne sowie Steinbedarf pro Vollkreis						
Radius cm	1. Zeile Typ A	Bedarf für den Vollkreis	2. Zeile Typ B	Bedarf für den Vollkreis	3. Zeile Typ A	Bedarf für den Vollkreis
100	21,7	45,0	23,0	51,0	16,1	60,0
150	11,4	67,0	16,1	74,0	11,8	82,0
200	10,8	90,0	12,4	96,0	9,2	105,0
250	8,7	112,0	10,0	118,0	7,6	127,0
300	7,2	134,0	8,4	141,0	6,5	150,0
400	5,4	179,0	6,4	186,0	4,9	194,0
500	4,3	224,0	5,2	231,0	4,1	239,0
600	3,6	269,0	4,3	275,0	3,4	284,0
800	2,7	358,0	3,3	365,0	2,6	374,0

■ Bei einem Radius < 150 cm empfehlen wir, die Steine aufgrund der Fugenöffnung beidseitig auf Gehrung zu schneiden.

Produktbeschreibung

Produktspezifische Merkmale

- unbehandelte Oberfläche
- mit 2 cm Stich
- Vorsatz aus farblich abgestimmten Edelsplitten
- 1,5 mm Microfase
- mit selbstverriegelnden, pyramidenförmigen Abstandhaltern und 2 unterseitigen Verbundnuten

Technische Hinweise

- Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau


- siehe Einbauhinweise des Herstellers
- beim Verlegen auf ausreichenden Fugenabstand achten (DIN 18318)

CITYLINE Wasserleitbord - 15 x 28

Rastermaß					Verpackungshinweise				wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg/lfm.	Einheit						Art.-Nr.		Art.-Nr.
100,0	9,0-15,0	20,0-28,0	84,0	lfm.	●				●	1000501	●	1000001
50,0	9,0-15,0	20,0-28,0	84,0	lfm.	●				●	1000502	●	1000000

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifische Merkmale

- Bordstein mit Radabweiser und Wasserdurchlass
- zur Begrenzung von Flächen, die nicht befahren/beparkt werden sollen

Technische Hinweise

- Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbauhinweise des Herstellers

CITYLINE Großpflaster zur Rinnenausbildung

Rastermaß		Verpackungshinweise								wassergestrahlt Quarz-Hell		Basaltvorsatz Grau	
Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Gewicht kg/St.	Einheit	St./lfm.	Lagen je Paket	Stück je Lage	Stück je Paket	t je Paket	m² je Paket		Art.-Nr.	Art.-Nr.
24,0	16,0	14,0	12,0	St.	4,13	6,0	20,0	120,0	1,55	4,70	●	1010501	1010502
16,0	16,0	14,0	8,0	St.	6,19	6,0	35,0	210,0	1,81	5,49			1010001

● Lagerware (Lieferzeit ca. 1 Woche) | ● Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen)
Preis ab Werk zzgl. MwSt. und Fracht

Maße



Produktbeschreibung

Produktspezifisches Merkmal

- mit Abstandhaltern

Technische Hinweise

- Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt

Einbau

- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers sowie DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06 und M FP 2015
- ausführliche Informationen sowie Einbauhinweise auf Anfrage
- beim Verlegen auf ausreichenden Fugenabstand achten (DIN 18318)