

NUEVA Dicke 8 cm

Formate und technische Daten

NUEVA pur DTI









Rastermaß				
Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf St./m ²
120,0	60,0	8,0	175,0	1,39
60,0	60,0	8,0	175,0	2,78
80,0	40,0	8,0	175,0	3,13
60,0	40,0	8,0	175,0	4,17
60,0	30,0	8,0	175,0	5,56
40,0	40,0	8,0	175,0	6,13
40,0	20,0	8,0	175,0	12,25
30,0	30,0	8,0	175,0	10,89
30,0	20,0	8,0	175,0	16,33
20,0	20,0	8,0	175,0	24,50

NUEVA ferro

Rastermaß				
Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf St./m ²
100,0	100,0	8,0	175,0	1,00
120,0	60,0	8,0	175,0	1,39
60,0	60,0	8,0	175,0	2,78
80,0	40,0	8,0	175,0	3,13
60,0	40,0	8,0	175,0	4,17
60,0	30,0	8,0	175,0	5,56
40,0	40,0	8,0	175,0	6,13
40,0	20,0	8,0	175,0	12,25
30,0	30,0	8,0	175,0	10,89
30,0	20,0	8,0	175,0	16,33
20,0	20,0	8,0	175,0	24,50

NUEVA basic

Rastermaß				
Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf St./m ²
80,0	40,0	8,0	175,0	3,13
60,0	40,0	8,0	175,0	4,17
60,0	30,0	8,0	175,0	5,56
30,0	20,0	8,0	175,0	16,33
20,0	20,0	8,0	175,0	24,50



Produktausstattung



Dicke 8 cm



eingeschränkt belastbar
max. Pkw gem. Nutzungskategorie
N2/ZTV-Wegebau



keine grundsätzliche Einschränkung der
Belastbarkeit, die Eignung ist bezügl.
der Verkehrsfrequenzen abzuwägen

NUEVA pur DTI



DUROSAVE Tiefenschutz DTI
schmutzabweisend, unveränderte
Oberfläche, Grundschutz von innen

Farben


- NUEVA pur DTI: Bianco und Nero
- NUEVA ferro: Grau uni und Anthrazit uni
- NUEVA basic: Grau und Anthrazit

Einbau und Verlegung

konventionelle Pflasterbauweise

- siehe allgemeine Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- für den Einbau von Großformaten empfehlen wir die Verwendung einer Vakuum-Verlegemaschine
- Abrütteln nur mit einer geeigneten Vibrationsplatte unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung
- Empfehlung Fugenmaterial: Edelbrechsand 0/2 mm, Edelbrechsand-Splitt 0/3 mm oder Natursand 0/2 mm
- NUEVA pur DTI: siehe Herstellerhinweise zu DUROSAVE Tiefenschutz

NUEVA Dicke 8 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904

Verlegemuster

Muster 1 (nicht NUEVA basic)




Modul
120/80 cm

Bedarf je m²
120/60 ca. 1,04 St.
40/20 ca. 3,13 St.

linker Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 1,25 St.

Muster 2 (nicht NUEVA basic)




Modul
120/120 cm

Bedarf je m²
120/60 ca. 0,69 St.
60/30 ca. 2,08 St.
30/30 ca. 1,39 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/60 ca. 0,83 St.


Muster 3.1



Bedarf je m²
20/20 ca. 24,5 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/20 ca. 2,48 St.


Muster 4 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
30/30 ca. 11,89 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/20 ca. 1,67 St.


Muster 5.1



Bedarf je m²
30/20 ca. 16,33 St.


linker Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 2,48 St.

Muster 6.1



Modul
20/20 ca. 24,5 St.

Muster 7 (nicht NUEVA basic)




Modul
160/60 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,08 St.
40/20 ca. 4,17 St.
20/20 ca. 4,17 St.

linker Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 0,83 St.

Muster 8 (nicht NUEVA basic)




Modul
180/60 cm

Bedarf je m²
120/60 ca. 0,93 St.
60/60 ca. 0,93 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/30 ca. 0,83 St.


Muster 9 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
40/20 ca. 12,5 St.

Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 1,24 St.


Muster 12.1



Bedarf je m²
30/20 ca. 12,25 St.
20/20 ca. 6,13 St.

Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 1,24 St.


Muster 11 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 0,41 St.
40/20 ca. 0,82 St.
20/20 ca. 0,41 St.

NUEVA Dicke 8 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904

Verlegemuster


Muster 13.1 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
30/20 ca. 11,67 St.
20/20 ca. 7 St.

Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 0,5 St.
Für den Randabschluss sind
Steine zu schneiden.


Muster 14.1 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
30/20 ca. 9,8 St.
20/20 ca. 9,8 St.

Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 0,5 St.


Muster 16 (nicht NUEVA basic)



Modul
120/60 cm

Bedarf je m²
60/60 ca. 1,39 St.
30/30 ca. 5,56 St.


Muster 15 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
60/40 ca. 3,8 St.
40/40 ca. 0,54 St.

Für den Randabschluss sind
Steine zu schneiden.

Muster 17 (nicht NUEVA basic)




Modul
120/60 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 1,39 St.
40/40 ca. 1,39 St.
40/20 ca. 5,56 St.

linker Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 0,56 St.


Muster 19



Modul
120/90 cm

Bedarf je m²
60/30 ca. 5,56 St.


Muster 20 (nicht NUEVA basic)



Modul
100/140 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 3,57 St.
40/40 ca. 0,71 St.
20/20 ca. 0,71 St.


Muster 21 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
60/30 ca. 5,56 St.

Randabschluss je lfm.
30/30 ca. 0,83 St.

Muster 23 (nicht NUEVA basic)




Bedarf je m²
30/30 ca. 7,54 St.
20/20 ca. 7,54 St.

Randabschluss je lfm.
30/20 ca. 0,75 St.

Für den Randabschluss sind
Steine zu schneiden.


Muster 22 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
60/60 ca. 2,5 St.
20/20 ca. 2,5 St.

Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 4,54 St.


NUEVA Dicke 8 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904


Muster 24 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
 60/60 ca. 1,25 St.
 60/40 ca. 1,25 St.
 40/40 ca. 1,25 St.
 20/20 ca. 1,25 St.

Randabschluss je lfm.
 60/40 ca. 0,85 St.
 40/20 ca. 0,85 St.
 20/20 ca. 0,85 St.


Muster 25 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
 60/60 ca. 1,25 St.
 40/40 ca. 2,5 St.
 40/20 ca. 1,25 St.
 20/20 ca. 1,25 St.

Randabschluss je lfm.
 60/40 ca. 0,25 St.
 40/20 ca. 0,63 St.
 20/20 ca. 0,25 St.

Muster 26




Bedarf je m²
 30/20 ca. 16,33 St.

Randabschluss je lfm.
 20/20 ca. 0,83 St.

Für den Randabschluss sind
 Steine zu schneiden.


Muster 27



Modul
 120/60 cm

Bedarf je m²
 60/30 ca. 5,56 St.


Muster 28 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
 60/60 ca. 1 St.
 60/40 ca. 2 St.
 40/40 ca. 1 St.

linker Randabschluss je lfm.
 40/40 ca. 1 St.

Muster 29 (nicht NUEVA basic)




Modul
 120/160 cm

Bedarf je m²
 120/60 ca. 0,52 St.
 60/40 ca. 1,56 St.
 40/20 ca. 3,13 St.

linker Randabschluss je lfm.
 20/20 ca. 1,25 St.


Muster 30 (nicht NUEVA basic)



Modul
 80/40 cm

Bedarf je m²
 40/40 ca. 3,13 St.
 40/20 ca. 6,25 St.


Muster 31 (nicht NUEVA basic)



Modul
 140/140 cm

Bedarf je m²
 60/60 ca. 2,04 St.
 40/20 ca. 3,06 St.
 20/20 ca. 0,51 St.

NUEVA Dicke 8 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904

Verlegemuster

Muster 32 (nicht NUEVA basic)




Modul
80/120 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,04 St.
40/40 ca. 2,08 St.
40/20 ca. 4,17 St.

linker Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 1,67 St.


Muster 33 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
60/60 ca. 1,67 St.
40/20 ca. 5 St.

Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 1,35 St.


Muster 34 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
60/60 ca. 0,83 St.
40/20 ca. 8,33 St.
20/20 ca. 0,83 St.


Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 0,5 St.

Muster 36 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
80/40 ca. 2,92 St.
40/40 ca. 0,42 St.

Muster 37 (nicht NUEVA basic)




Modul
60/150 cm

Bedarf je m²
120/60 ca. 1,11 St.
30/30 ca. 2,22 St.

oberer Randabschluss je lfm.
60/60 ca. 0,56 St.
30/30 ca. 1,11 St.

Muster 38 (nicht NUEVA basic)




Modul
240/130 cm

Bedarf je m²
120/60 ca. 0,64 St.
80/40 ca. 0,96 St.
60/30 ca. 1,28 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 0,77 St.
30/30 ca. 0,77 St.

Muster 40 (nicht NUEVA basic)




Modul
100/40 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 2,5 St.
20/20 ca. 5 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 1,25 St.


Muster 42



Modul
120/90 cm

Bedarf je m²
60/30 ca. 5,56 St.


NUEVA Dicke 8 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904

Muster 43




Modul
120/40 cm

Bedarf je m²
30/20 ca. 8,17 St.
20/20 ca. 12,25 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/20 ca. 2,48 St.
20/20 ca. 2,48 St.


Muster 44 (nicht NUEVA basic)



Modul
240/180 cm

Bedarf je m²
120/60 ca. 0,69 St.
60/60 ca. 0,69 St.
30/30 ca. 2,78 St.

Muster 45 (nicht NUEVA basic)




Modul
90/60 cm

Bedarf je m²
60/30 ca. 3,7 St.
30/30 ca. 3,7 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/20 ca. 1,67 St.


Muster 47 (nicht NUEVA basic)



Modul
80/80 cm

Bedarf je m²
60/60 ca. 1,56 St.
20/20 ca. 10,94 St.


Muster 48



Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 2,13 St.


Muster 49 (nicht NUEVA basic)



Modul
180/120 cm

Bedarf je m²
120/60 ca. 0,46 St.
60/60 ca. 0,93 St.
60/40 ca. 0,46 St.
40/40 ca. 0,46 St.
40/20 ca. 1,39 St.
20/20 ca. 0,93 St.


Muster 50 (nicht NUEVA basic)



Modul
140/160 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,79 St.
60/40 ca. 0,89 St.
40/40 ca. 0,89 St.
40/20 ca. 0,89 St.

Muster 52 (nicht NUEVA basic)




Modul
240/110 cm

Bedarf je m²
120/60 ca. 0,76 St.
60/30 ca. 1,52 St.
40/20 ca. 2,27 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/30 ca. 0,91 St.
20/20 ca. 0,91 St.

NUEVA Dicke 8 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904

Verlegemuster


Muster 53 (nicht NUEVA basic)



Modul
160/160 cm


Bedarf je m²
60/60 ca. 1,56 St.
40/40 ca. 0,39 St.
40/20 ca. 4,69 St.

Muster 54



Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.


Muster 55 (nicht NUEVA basic)



Modul
100/100 cm

Bedarf je m²
40/40 ca. 4 St.
40/20 ca. 4 St.
20/20 ca. 1 St.


Muster 56 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
40/40 ca. 3,13 St.
30/20 ca. 6,25 St.
20/20 ca. 3,13 St.

Für den Randabschluss sind
Steine zu schneiden.

Muster 57 (nicht NUEVA basic)




Modul
240/160 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,04 St.
60/40 ca. 2,08 St.
40/40 ca. 1,04 St.

linker Randabschluss je lfm.
80/40 ca. 0,63 St.
60/40 ca. 0,63 St.
40/40 ca. 0,63 St.
40/20 ca. 0,63 St.

Muster 58 (nicht NUEVA basic)




Modul
100/40 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,5 St.
40/40 ca. 2,5 St.

Für den linken Randabschluss
sind Steine zu schneiden.


Muster 59



Modul
80/60 cm

Bedarf je m²
30/20 ca. 12,24 St.
20/20 ca. 6,12 St.


NUEVA Dicke 8 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904

Muster 60 (nicht NUEVA basic)




Modul
200/140 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,43 St.
40/40 ca. 0,71 St.
40/20 ca. 1,07 St.
30/20 ca. 4,29 St.
20/20 ca. 2,14 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 1,43 St.
30/20 ca. 0,71 St.
20/20 ca. 0,71 St.

Muster 62 (nicht NUEVA basic)




Modul
240/90 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,39 St.
60/30 ca. 1,85 St.
40/20 ca. 2,78 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/30 ca. 1,11 St.
20/20 ca. 1,11 St.


Muster 63



Bedarf je m²
60/40 ca. 4,17 St.

Für den linken Randabschluss
sind Steine zu schneiden.


Muster 64 (nicht NUEVA basic)



Modul
160/80 cm

Bedarf je m²
40/40 ca. 1,56 St.
40/20 ca. 9,38 St.


Muster 65 (nicht NUEVA basic)



Modul
80/80 cm

Bedarf je m²
30/30 ca. 6,13 St.
20/20 ca. 10,72 St.


Muster 66 (nicht NUEVA basic)



Modul
90/90 cm

Bedarf je m²
30/30 ca. 6,05 St.
20/20 ca. 10,89 St.


Muster 67 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
40/40 ca. 6,25 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 1,25 St.


Muster 68 (nicht NUEVA basic)



Modul
120/60 cm

Bedarf je m²
30/30 ca. 5,44 St.
20/20 ca. 12,25 St.


Muster 71 (nicht NUEVA basic)



Modul
60/60 cm

Bedarf je m²
40/40 ca. 2,78 St.
20/20 ca. 13,89 St.

NUEVA Dicke 8 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904

Verlegemuster


Muster 72



Bedarf je m²
30/20 ca. 9,8 St.
20/20 ca. 9,8 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/20 ca. 1,67 St.


Muster 73 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
40/40 ca. 6,25 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.

Muster 74 (nicht NUEVA basic)




Modul
240/200 cm

Bedarf je m²
40/40 ca. 3,54 St.
40/20 ca. 5,42 St.

Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 0,91 St.


Muster 75 (nicht NUEVA basic)



Modul
60/40 cm

Bedarf je m²
40/40 ca. 4,17 St.
20/20 ca. 8,33 St.


Muster 76 (nicht NUEVA basic)



Modul
50/60 cm

Bedarf je m²
30/30 ca. 6,53 St.
20/20 ca. 9,8 St.


Muster 78 (nicht NUEVA basic)



Modul
80/40 cm

Bedarf je m²
40/40 ca. 3,13 St.
20/20 ca. 12,5 St.

Muster 79




Modul
60/70 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,38 St.
60/30 ca. 2,38 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 1,43 St.


Muster 80 (nicht NUEVA basic)



Modul
60/40 cm

Bedarf je m²
40/40 ca. 4,17 St.
20/20 ca. 8,33 St.


NUEVA Dicke 8 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904


Muster 81 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
 40/40 ca. 2,39 St.
 30/30 ca. 2,39 St.
 30/20 ca. 4,78 St.
 20/20 ca. 2,39 St.

Für den Randabschluss sind Steine zu schneiden.


Muster 82 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
 40/40 ca. 3,13 St.
 30/20 ca. 6,25 St.
 20/20 ca. 3,13 St.

Für den Randabschluss sind Steine zu schneiden.


Muster 83



Bedarf je m²
 60/40 ca. 4,17 St.

linker Randabschluss je lfm.
 40/40 ca. 1,25 St.

Muster 84 (nicht NUEVA basic)




Modul
 100/40 cm

Bedarf je m²
 60/40 ca. 2,5 St.
 40/40 ca. 2,5 St.

linker Randabschluss je lfm.
 40/20 ca. 1,25 St.

Muster 85 (nicht NUEVA basic)




Modul
 100/40 cm

Bedarf je m²
 60/40 ca. 2,5 St.
 40/40 ca. 2,5 St.


linker Randabschluss je lfm.
 40/20 ca. 0,83 St.

Muster 87 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
 60/40 ca. 2,75 St.
 40/40 ca. 1,25 St.
 20/20 ca. 3,5 St.


Muster 88



Bedarf je m²
 60/30 ca. 5,56 St.

linker Randabschluss je lfm.
 30/30 ca. 1,67 St.

Muster 91 (nicht NUEVA basic)




Modul
 200/240 cm

Bedarf je m²
 80/40 ca. 0,21 St.
 60/40 ca. 0,42 St.
 40/40 ca. 0,21 St.
 40/20 ca. 3,33 St.
 30/20 ca. 6,25 St.
 20/20 ca. 3,96 St.

linker Randabschluss je lfm.
 40/20 ca. 1,25 St.
 30/20 ca. 1,25 St.
 20/20 ca. 1,25 St.
 Für den linken Randabschluss sind Steine zu schneiden.

NUEVA Dicke 8 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904

Verlegemuster

Muster 92.1




Modul
110/120 cm

Bedarf je m²
30/20 ca. 13,36 St.
20/20 ca. 4,45 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/20 ca. 0,83 St.
20/20 ca. 5,78 St.

Muster 93.1




Modul
110/40 cm

Bedarf je m²
30/20 ca. 13,36 St.
20/20 ca. 4,45 St.

linker Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 4,95 St.

Muster 94 (nicht NUEVA basic)




Modul
180/50 cm

Bedarf je m²
60/30 ca. 2,22 St.
30/30 ca. 2,22 St.
40/20 ca. 2,22 St.
30/20 ca. 2,22 St.
20/20 ca. 2,22 St.

Für den linken Randabschluss
sind Steine zu schneiden.

Muster 95 (nicht NUEVA basic)




Modul
200/60 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,67 St.
40/20 ca. 5 St.
20/20 ca. 1,67 St.

linker Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 1,67 St.

Muster 96 (nicht NUEVA basic)




Modul
180/60 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 0,93 St.
60/40 ca. 0,93 St.
40/20 ca. 4,63 St.
20/20 ca. 2,78 St.

linker Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 1,67 St.


Muster 97 (nicht NUEVA basic)



Modul
120/120 cm

Bedarf je m²
40/40 ca. 2,78 St.
40/20 ca. 5,56 St.
20/20 ca. 2,78 St.

Muster 98 (nicht NUEVA basic)




Modul
100/100 cm

Bedarf je m²
30/30 ca. 4 St.
20/20 ca. 16 St.

Randabschluss je lfm.
30/20 ca. 1 St.


Muster 99 (nicht NUEVA basic)



Modul
120/240 cm

Bedarf je m²
40/40 ca. 1,04 St.
20/20 ca. 20,83 St.


NUEVA Dicke 8 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904

Muster 100 (nicht NUEVA basic)




Modul
160/160 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 3,13 St.
40/40 ca. 1,56 St.

oberer Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 0,63 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 0,63 St.

Muster 101 (nicht NUEVA basic)




Modul
60/70 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 2,38 St.
60/30 ca. 2,38 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/30 ca. 1,43 St.

Muster 102 (nicht NUEVA basic)




Bedarf je m²
60/40 ca. 1,39 St.
40/40 ca. 2,78 St.
40/20 ca. 1,39 St.
20/20 ca. 2,78 St.

oberer Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 0,63 St.
20/20 ca. 0,63 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 0,63 St.


Muster 103 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
60/40 ca. 1,39 St.
40/40 ca. 2,78 St.
20/20 ca. 5,56 St.

Randabschluss je lfm.
20/20 ca. 2,08 St.

Muster 104 (nicht NUEVA basic)




Modul
200/120 cm

Bedarf je m²
40/20 ca. 1,67 St.
30/30 ca. 3,33 St.
30/20 ca. 7,5 St.
20/20 ca. 2,92 St.

Für den linken Randabschluss
sind Steine zu schneiden.

Muster 105 (nicht NUEVA basic)




Modul
200/80 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 0,63 St.
60/40 ca. 2,5 St.
40/40 ca. 1,25 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.
40/20 ca. 1,25 St.

Muster 106 (nicht NUEVA basic)




Modul
360/240 cm

Bedarf je m²
120/60 ca. 0,81 St.
60/60 ca. 0,23 St.
60/30 ca. 1,62 St.
30/30 ca. 0,46 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 0,83 St.

NUEVA Dicke 8 cm




KLOSTERMANN

SEIT 1904


Verlegemuster

Muster 107 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
120/60 ca. 1,39 St.


Muster 108 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
120/60 ca. 1,39 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/60 ca. 0,83 St.

Muster 109 (nicht NUEVA basic)




Modul
240/80 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 1,04 St.
60/40 ca. 2,08 St.
40/40 ca. 1,04 St.

linker Randabschluss je lfm.
60/40 ca. 1,25 St.
40/20 ca. 1,25 St.

Muster 110 (nicht NUEVA basic)




Modul
60/50 cm

Bedarf je m²
60/30 ca. 3,33 St.
40/20 ca. 3,33 St.
20/20 ca. 3,33 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 2 St.


Muster 111 (nicht NUEVA basic)



Bedarf je m²
60/30 ca. 5,56 St.

linker Randabschluss je lfm.
30/30 ca. 1,11 St.
30/20 ca. 1,11 St.

Muster 112 (nicht NUEVA basic)




Modul
80/120 cm

Bedarf je m²
80/40 ca. 2,08 St.
40/20 ca. 4,17 St.

linker Randabschluss je lfm.
40/40 ca. 0,83 St.
20/20 ca. 1,65 St.


NUEVA Dicke 8 cm



KLOSTERMANN

SEIT 1904

Muster 113 (nicht NUEVA basic)




Modul
240/90 cm

Bedarf je m²
60/40 ca. 1,85 St.
60/30 ca. 1,85 St.
40/20 ca. 2,78 St.

Randabschluss je lfm.
40/20 ca. 1,1 St.
20/10 ca. 1,1 St.

Für den Randabschluss sind
Steine zu schneiden.

Muster 114 (nicht NUEVA basic)



Modul
180/80 cm

Bedarf je m²
60/30 ca. 2,78 St.
30/30 ca. 2,78 St.
40/20 ca. 1,39 St.
30/20 ca. 1,39 St.
20/20 ca. 1,39 St.

Für den Randabschluss sind
Steine zu schneiden.