


Faszination Sichtbeton



Inhalt

Park der 1000 Steine	2
BETOLINE® LIGHT	5
BETOLINE® PLANKE	11
BETOLINE® GRANDE	15
Betonfertigteile nach Maß	21
Platte & Winkel-/Podestplatte	27
DEKOLINE®	33

Herzlich willkommen!

Klar, puristisch und zeitlos schön: Sichtbeton liegt im Trend. Wir von Klostermann haben den Werkstoff mit Hightech-Architekturbeton perfektioniert und zum Blickfang jeder Gartengestaltung gemacht. Damit meinen wir unser exklusives Sortiment mit großformatigen Terrassenplatten und elegant-schlanken Dielen, die coolen Outdoor-Möbel, Accessoires und auch Sonderanfertigungen für das ganzheitliche Design.

Alles in einzigartiger Optik und Haptik. Wie gut das aussieht, das zeigen wir Ihnen bei uns in Coesfeld im großen Mustergarten Park der 1000 Steine. Fachkundige Beratung gibt es auf Wunsch inklusive. Wir freuen uns auf Sie!





Park der 1000 Steine



Öffnungszeiten

April – Oktober

Mo – Sa: 9:00 – 18:00 Uhr
So: 10:00 – 18:00 Uhr

November – März

Mo – Sa: 9:00 – 17:00 Uhr
So: 10:00 – 17:00 Uhr

Beratungszeiten

April – Oktober

Mo – Fr: 13:00 – 18:00 Uhr ¹⁾
Sa: 9:30 – 13:00 Uhr ²⁾

November – März

Mo – Fr: 13:00 – 17:00 Uhr ¹⁾
Sa: 9:30 – 13:00 Uhr ³⁾

¹⁾ vormittags Beratung nach Vereinbarung

²⁾ ausgenommen NRW-Sommerferien

³⁾ Samstagsberatung findet nur im März statt.



Ihre Ansprechpartner

Unsere Experten Stefan Tüber und Pascal Präschke stehen Ihnen für alle Fragen rund um die Gartengestaltung mit wertvollem Rat zur Verfügung. Vereinbaren Sie unter klostermann-beton.de/park/ einen individuellen Beratungstermin mit ihnen.



Stefan Tüber

Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitektur
und Umweltplanung

Telefon +49 2541 / 749 -26
Mobil +49 173 / 27 80 591
stu@klostermann-beton.de

Pascal Präschke

Staatl. gepr. Betriebswirt

Telefon +49 2541 / 749 -30
Mobil +49 172 / 245 33 93
ppr@klostermann-beton.de

...GEWUSST?

Jede handgefertigte BETOLINE® LIGHT Platte ist aufgrund des natürlichen Werkstoffes Beton ein Unikat. Geringfügige Unterschiede in Farbe, Struktur und Textur sind charakteristisch. Ausblühungen oder sichtbare Porenanhäufungen gehören zum natürlichen Erscheinungsbild. Die Lichtbeständigkeit variiert je nach Farbe. Unterschiede in der Oberflächenerscheinung, die die Gebrauchstauglichkeit der Produkte nicht beeinträchtigen, können produktionsbedingt auftreten.

Selbstverdichtender Beton, kurz SVB, entlüftet im Gegensatz zu herkömmlichem Rüttelbeton selbstständig. Dies prädestiniert ihn als Baustoff für Oberflächen mit besonders hohen Ansprüchen an die Optik, Dauerhaftigkeit und Gestaltung.

BETOLINE® LIGHT


BETOLINE® LIGHT erweitert das Gestaltungsvokabular für stilvolle Architektur rund ums Haus mit großformatigen Sichtbeton-Platten. Schlichte Sachlichkeit und klare Konturen vermitteln Raum und Offenheit. Wer puristisches Design liebt und dieses auch im Außenbereich umsetzen möchte, liegt mit BETOLINE® LIGHT genau richtig.



100/100/6 | Beige



100/100/6 | Dunkelgrau




BETOLINE® LIGHT



Produktbeschreibung

- Großformatplatte aus Handfertigung
- Oberfläche Sichtbeton fein strukturiert
- mit UV-beständigen Farbpigmenten
- mit Rundfase
- ohne Abstandhalter

Formate



Farben



ausschließlich begehbar



eingeschränkt belastbar | max. Pkw
gem. Nutzungskategorie N2/ZIV-Wegebau



100/100/6 | Hellgrau



100/50/6 | Hellgrau



100/100/6 | Dunkelgrau



100/100/6 | Dunkelgrau




100/100/8 und 100/50/6 | Hellgrau

...GEWUSST?

Jede handgefertigte BETOLINE® PLANKE ist aufgrund des natürlichen Werkstoffes Beton ein Unikat. Geringfügige Unterschiede in Farbe, Struktur und Textur sind charakteristisch. Ausblühungen oder sichtbare Porenanhäufungen gehören zum natürlichen Erscheinungsbild. Die Lichtbeständigkeit variiert je nach Farbe. Unterschiede in der Oberflächenerscheinung, die die Gebrauchstauglichkeit der Produkte nicht beeinträchtigen, können produktionsbedingt auftreten.

BETOLINE® PLANKE

Ja, es gibt sie wirklich: Terrassendielen so robust wie Qualitätsbeton und so attraktiv wie Edelholz. BETOLINE® PLANKEN bringen die besten Seiten zusammen. Für Gartenliebhaber, die das Besondere suchen und viel Wert auf Langlebigkeit legen. Das Ganze im Format 150 x 25 x 8 cm und in vier Farben.



Grau



Grau

BETOLINE® PLANKE



Grau



Grau


Produktbeschreibung

- Beton-Planke aus selbstverdichtendem Beton (SVB)
- Oberfläche Sichtbeton mit detailgetreuer Holzstruktur
- durchgängig mit UV-beständigen Farbpigmenten
- trittsicher
- mit Rundfase
- ohne Abstandhalter

Format



Farben





BETOLINE® GRANDE

Diese Großformate sind wahre Meisterstücke aus Architekturbeton. Das liegt an den stolzen Abmessungen mit 200 cm Kantenlänge und an der hochwertigen Materialisierung in Sichtbetonqualität. Zwei unschlagbare Eigenschaften für den großzügigen Raumeindruck.






BETOLINE® GRANDE



Produktbeschreibung

- Großformatplatte
- Oberfläche Sichtbeton schalungsglatt
- durchgängig mit UV-beständigen Farbpigmenten
- mit Rundfase
- ohne Abstandhalter

Formate



Farbe





200/100/8





200/100/8



200/50/8

...GEWUSST?

Sichtbetonarbeiten entstehen im Gussverfahren mit Architekturbeton (SVB). Der innovative Werkstoff eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Sichtflächen und filigrane Geometrien.

Betonfertigteile nach Maß

Wenn individuelles Design großgeschrieben wird, kommt unsere Manufaktur ins Gespräch. Mit Architekturbeton, Handwerkskunst und sicherem Blick fürs Detail bringen wir Klassisches und auch Unkonventionelles in Topform.

So können Sie Ihr Projekt noch exklusiver und persönlicher gestalten.

- Fertigung in Einzelstücken/als Kleinserie
- hohe Gestaltungsfreiheit bzgl. Form, Farbe, Textur
- schlanke/feingliedrige/scharfkantige Bauteile
- komplizierte Geometrien realisierbar
- hohe Sichtbetongüte
- feinkörnige/porenarme Oberflächen
- hohe Maßhaltigkeit
- geringe Toleranzen



BETOLINE Sonderbauteile | Hellgrau



BETOLINE Sitzblock | Hellgrau

Unsere Manufaktur



Sitzblock ferro | Silber uni



Sonderbauteile ferro | Titan-Grau

Produktbeschreibung

- Oberfläche wahlweise
 - **BETOLINE®** – Sichtbeton glatt oder mit Trittpläche R11
 - **ferro** – edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche
- Rüttelbeton (RB) und selbstverdichtender Beton (SVB)
- verschiedene harte Gesteinskörnungen mit hohem Frost-, Tausalz- und Abriebwiderstand
- Verwendung von farbechten Natursteinkörnungen
- Verwendung von UV-beständigen Eisenoxidfarbpigmenten nach DIN EN 12878
- verschiedene Festigkeitsklassen von C30/37 bis C70/85 – je nach entsprechenden Anforderungen und Normen
- Expositionsklassen bis XC4/XD3/XF4 – je nach entsprechenden Anforderungen und Normen
- Biegezugfestigkeit bis $> 7 \text{ N/mm}^2$ – je nach entsprechenden Anforderungen und Normen





BETOLINE Sonderbauteile | Hellgrau



Block ferro | Grau uni



BETOLINE Sitzblock | Hellgrau



Sonderbauteile ferro | Sandstein-Gelb-Grau

20

...GEWUSST?

Jede handgefertigte Platte ist aufgrund des natürlichen Werkstoffes Beton ein Unikat. Geringfügige Unterschiede in Farbe, Struktur und Textur sind charakteristisch. Ausblühungen oder sichtbare Porenanhäufungen gehören zum natürlichen Erscheinungsbild. Die Lichtbeständigkeit variiert je nach Farbe. Unterschiede in der Oberflächenerscheinung, die die Gebrauchstauglichkeit der Produkte nicht beeinträchtigen, können produktionsbedingt auftreten.

Wegen unterschiedlicher Herstellungsverfahren weichen Oberflächenbeschaffenheit und Farbgebung der Produkte untereinander ab. Eine Farbgleichheit zwischen den Produkten ist technisch nicht zu gewährleisten.

Platte & Winkel-/Podestplatte

Unsere Winkel-/Podestplatten und Platten bieten ein höchstmögliches Maß an Flexibilität bei der Gestaltung repräsentativer Außenanlagen. Die Großformatplatten von außerordentlicher Sichtbetongüte werden nach individuellen Anforderungen handgefertigt.

Nahezu jede gestalterische Vorgabe kann umgesetzt werden – individuell und unverwechselbar.

Passende Stufen, Podeste und andere Gestaltungselemente in hochwertiger Sichtbetonqualität fertigen wir ebenfalls in unserer Manufaktur.

Sichtbetonoberflächen sind grundsätzlich gut miteinander kombinierbar. Farbabweichungen im Erscheinungsbild sind jedoch nicht auszuschließen. Wir empfehlen zudem die Kombination von Sichtbeton- mit edelstahlkugelgestrahlten ferro-Oberflächen.



BETOLINE Platte | Hellgrau



Platte ferro | Sandstein-Gelb-Grau (Sonderfarbe)




ferro | Grau uni

Platte



BETOLINE | Hellgrau




BETOLINE und BETOLINE Blockstufe | Hellgrau


Produktbeschreibung

- Betonwerkstein (Flächenbelag)
- Abmessungen bis 500 x 200 cm möglich
- Dicken von 5 bis 25 cm möglich
- Oberfläche wahlweise
 - **BETOLINE®** Sichtbeton glatt | Trittfläche in R11
 - **ferro** – Sichtflächen handgestrahlt
- mit UV-beständigen Farbpigmenten
- Oberfläche BETOLINE®: Kanten 3 mm gefast
- Oberfläche ferro: Kanten 3 mm gerundet


Formate



Farben BETOLINE®



Farben ferro






Produktbeschreibung

- Betonwerkstein-Winkel-/ Podestplatte
- Abmessungen bis 500 x 200 cm möglich
- Oberfläche wahlweise
 - **BETOLINE®** Sichtbeton glatt | Trittfläche in R11
 - **ferro** – Sichtflächen handgestrahlt
- sichtbare Seitenkanten
- mit UV-beständigen Farbpigmenten
- Oberfläche **BETOLINE®**: Kanten 3 mm gefast
- Oberfläche **ferro**: Kanten 3 mm gerundet


Winkel-/ Podestplatte



Formate Podestplatte



Winkelpodestplatte



Winkelausführung auch umlaufend möglich

Farben BETOLINE®



Hellgrau



Dunkelgrau



Beige


Farben ferro



Silber uni



Grau uni



Anthrazit uni



Sandstein uni




Pflanzkübel P1, P2, P3 und P4 | Hellgrau und Anthrazit



Frosch | Hellgrau



Hocker | Hellgrau



Bank B1 | Hellgrau

DEKOLINE®

Die Produktlinie DEKOLINE® bietet eine feine Auswahl exklusiver Gartenmöbel und Accessoires aus glattem, vornehmlich hellgrauem Sichtbeton. Ein aufregendes und raffiniert gemachtes Design, das sofort alle Blicke auf sich zieht



Gartentisch | Hellgrau – QUINTA LIGHT pur | 80/80/5 | Bianco

Ihr kompetenter Ansprechpartner für Klostermann-Produkte:

April 2021



Klostermann GmbH & Co. KG

Am Wasserturm 20 | 48653 Coesfeld | klostermann-beton.de

